ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО - СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)

012

1О024
ДСТУ EN 45011

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за № **UA.TR.012.C.0436-14**
Зарегистрирован в Реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії
Срок действия/
Term of validity
з 27 листопада 2014 р. до 26 листопада 2019 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on
'ZETKAMA S.A.', ul.3 Maja 12, 57-410, Scinawka Srednia, Poland, Польща

Продукція
Продукция /
Production
Арматура трубопровідна промислова, моделей (згідно додатку), що застосовується для холодної, гарячої води, пари та неагресивних середовищ, запасні частини та комплектуючі до неї

8481
Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЕД/
UKT ZED code

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements
Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 19.01.2011 р. № 35)

Виробник
Производитель /
Producer
'ZETKAMA S.A.', ul.3 Maja 12, 57-410, Scinawka Srednia, Poland, Польща

Місце виробництва
Место производства /
Place of production
'ZETKAMA S.A.', ul.3 Maja 12, 57-410, Scinawka Srednia, Poland, Польща

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information
Продукція, що випускається серійно з 27 листопада 2014 р. до 26 листопада 2019 р. Контроль за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного нагляду один раз в півтора роки

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body
ДГП СВЦОО, Україна,
03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10 (фактична адреса).
Свідоцтво про призначення № UA.TR.012 від 24.02.2014 р.
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of
Протоколів № 443/14 КмПОВ від 25.11.2014 р., № 444/14 ПКзОВ від 25.11.2014 р., № 445/14 ПФОВ від 25.11.2014 р., № 446/14 ПВзОВ від 25.11.2014 р. ВЦ ДГП СВЦОО (№ 2Н122 від 16.07.2013 р.); висновку № 218-Р/14 від 26.11.2014 р., звіту з оцінки системи управління якістю № 218/14 від 17.11.2014 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body
А.П. Олефіренко

M.P./Stamp
Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО - СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)

012

1О024
ДСТУ EN 45011

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE
№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за № **UA.TR.012.C.0436-14**
Зарегистрирован в Реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Арматура трубопровідна промислова, моделей:

- вентилі запірні типів 215, 216 з умовним проходом:
Dn (15-300) мм з робочим тиском 0,6 МПа; 1,6 МПа;
Dn (15-200) мм з робочим тиском 2,5 МПа;
Dn (15-250) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
Dn (15-400) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- вентилі запірні типу 201 з умовним проходом:
Dn (10-50) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- вентилі сильфонні типів 234, 235 з умовним проходом:
Dn (15-250) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
Dn (15-250) мм з робочим тиском 2,5 МПа;
Dn (15-250) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- клапани балансувальні типу 443 з умовним проходом:
Dn (40-300) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани балансувальні типу 447 з умовним проходом:
Dn (40-300) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани балансувальні типу 221 з умовним проходом:
Dn (15-50) мм з робочим тиском 2,5 МПа;
- крани шарові типу 565 з умовним проходом:
Dn (15-250) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани зворотні типу 275 з умовним проходом:
Dn (15-100) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
Dn (15-300) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- клапани зворотні типу 277 з умовним проходом:
Dn (10-50) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани зворотні типів 287, 288 з умовним проходом:
Dn (15-300) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
Dn (15-250) мм з робочим тиском 2,5 МПа; 4,0 МПа;
- клапани зворотні типу 302 з умовним проходом:
Dn (40-300) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани зворотні типу 400 з умовним проходом:
Dn (50-600) мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- клапани зворотні типу 401 з умовним проходом:
Dn (25-80) мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- фільтри сітчасті типу 821 з умовним проходом:
Dn (15-400) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
Dn (15-250) мм з робочим тиском 2,5 МПа;
Dn (15-200) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- фільтри сітчасті типу 823 з умовним проходом:
Dn (10-80) мм з робочим тиском 1,6 МПа;

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можна проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО - СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)

012

1.0024
ДСТУ EN 45011

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE
№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за № **UA.TR.012.C.0436-14**
Зарегистрирован в Реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Арматура трубопровідна промислова, моделей:

- клапани поплавкові типів 272, 274 з умовним проходом:
Dn (25-200) мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- затвори поворотні типів 494 з умовним проходом:
Dn (50-200) мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
- затвори поворотні типів 495 з умовним проходом:
Dn (40-250) мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
- затвори поворотні типів 496 з умовним проходом:
Dn (50-200) мм з робочим тиском 0,6 МПа; 1,0 МПа;
- затвори поворотні типів 497 з умовним проходом:
Dn (25-1200) мм з робочим тиском 1,0 МПа;1,6 МПа;
- затвори поворотні типів 498 з умовним проходом:
Dn (25-600) мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
- затвори поворотні типів 499 з умовним проходом:
Dn (15-1600) мм з робочим тиском 1,0 МПа;1,6 МПа;
- клапани сапуні типів 917, 918 з умовним проходом:
Dn 25 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- корзини всмоктуючі типу 935 з умовним проходом:
Dn (40-300) мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- засувки клинові типів 111, 112 з умовним проходом:
Dn (40-800) мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
- засувки клинові типів 115, 116 з умовним проходом:
Dn (32-50) мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
- засувки шиберні типів 120, 121 з умовним проходом:
Dn (50-1200) мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
- гідранти типів 852, 855 з умовним проходом:
Dn (80-100) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- вентилі регулюючі типу 227 з умовним проходом:
Dn (15-250) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани зворотні типу 402 з умовним проходом:
Dn (50-400) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани зворотні типу 407 з умовними проходами:
Dn (350-600) мм з робочим тиском 1,0 МПа;
Dn (40-300) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
Dn (50-400) мм з робочим тиском 1,6 МПа
- клапани зворотні типу 408 з умовними проходами:
Dn (50-300) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- запобіжник зворотного потоку типу 405 з умовним проходом:
Dn (65-150) мм з робочим тиском 1,0 МПа;

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp

Ідентифікаційний код 14316...

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можна проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО - СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)

012

1О024
ДСТУ EN 45011

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE
№ 3

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за № **UA.TR.012.C.0436-14**
Зарегистрирован в Реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Арматура трубопровідна промислова, моделей:

- запобіжник зворотного потоку типу 406 з умовним проходом:
Dn (15-50) мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- компенсатори типу 700 з умовним проходом:
Dn (32-300) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
Dn (350-600) мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- компенсатори типу 701 з умовним проходом:
Dn (20-80) мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- вентилі запірні типу 217 з умовним проходом:
Dn (15-200) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- вентилі сильфонні типу 237 з умовним проходом:
Dn (15-200) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- клапани зворотні типу 276 з умовним проходом:
Dn (15-600) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- клапани зворотні типу 297 з умовним проходом:
Dn (15-200) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- вентилі запірні типів 827 з умовним проходом:
Dn (15-200) мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- клапани балансувальні типу 448 з умовним проходом:
Dn (40-300) мм з робочим тиском 1,6 МПа.

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.П./Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можна проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua